



CONTROLES BIOLÓGICOS
SEPTIEMBRE 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-09-2022	1785	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1010922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-09-2022	2073	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1010922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-09-2022	2132	9 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1010922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-09-2022	1869	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1010922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-09-2022	1857	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1010922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
02-09-2022	1786	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1020922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-09-2022	2074	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1020922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-09-2022	2133	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1020922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-09-2022	1879	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1020922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-09-2022	1858	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1020922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-09-2022	2134	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL	5OL8020922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
02-09-2022	2135	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL	5OL9020922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-09-2022	1787	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1030922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-09-2022	2075	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1030922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-09-2022	2136	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1030922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-09-2022	1880	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1030922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-09-2022	1859	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1030922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	1881	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1050922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	1860	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1050922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	1788	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1050922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	2076	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1050922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	2137	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1050922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-09-2022	2138	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL	6OL8050922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-09-2022	2077	9 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS SPINEX	5RL9050922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-09-2022	2078	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS SPINEX	5R10050922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-09-2022	2079	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1060922	NEGATIVO	YERKO VERA
06-09-2022	1788	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1060922	NEGATIVO	YERKO VERA
06-09-2022	2139	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1060922	NEGATIVO	YERKO VERA
06-09-2022	1882	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1060922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-09-2022	1861	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2060922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA

06-09-2022	2140	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL , OCHAGAVIA	6OL9060922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-09-2022	1789	1A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	6A10060922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-09-2022	1883	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS TRAUMASERVICE	6OE1060922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-09-2022	1790	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1070922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-09-2022	2080	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1070922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-09-2022	2141	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1070922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-09-2022	2142	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5OL9070922	NEGATIVO	YERKO VERA
07-09-2022	1884	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1070922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-09-2022	1862	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1070922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
08-09-2022	1791	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1080922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-09-2022	2081	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1080922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-09-2022	2143	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1080922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-09-2022	1885	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1080922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-09-2022	1863	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1080922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-09-2022	2144	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA	6OL9080922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-09-2022	2082	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1090922	NEGATIVO	YERKO VERA
09-09-2022	1792	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1090922	NEGATIVO	YERKO VERA
09-09-2022	2145	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1090922	NEGATIVO	YERKO VERA
09-09-2022	1886	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-09-2022	1864	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-09-2022	1793	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-09-2022	2083	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-09-2022	2146	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-09-2022	1887	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-09-2022	1865	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1090922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-09-2022	1888	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1190922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-09-2022	1866	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2190922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-09-2022	2084	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1120922	NEGATIVO	YERKO VERA
12-09-2022	1794	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1120922	NEGATIVO	YERKO VERA
12-09-2022	2147	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1120922	NEGATIVO	YERKO VERA
12-09-2022	1889	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1120922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-09-2022	1867	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2120922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-09-2022	2148	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL ,	2OL8120922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-09-2022	1795	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-09-2022	2085	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA

13-09-2022	2149	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-09-2022	1890	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-09-2022	1868	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-09-2022	2150	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5O10130922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-09-2022	1796	1A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	2A10130922	NEGATIVO	YERKO VERA
14-09-2022	1797	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1140922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-09-2022	2086	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1140922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-09-2022	2150	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1140922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-09-2022	1891	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1140922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-09-2022	1869	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1140922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-09-2022	2151	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL. OCHAGAVIA	6OL9140922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-09-2023	1798	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1150922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-09-2023	2087	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1150922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-09-2023	2152	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1150922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-09-2023	1892	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1150922	NEGATIVO	YERKO VERA
15-09-2023	1870	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2150922	NEGATIVO	YERKO VERA
16-09-2023	1893	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1160922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-09-2023	1871	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2160922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	1799	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	2088	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	2153	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	2154	3 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS	5RL3170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	1894	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-09-2023	1872	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1170922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-09-2022	1800	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1200922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-09-2022	2089	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1200922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-09-2022	2155	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1200922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-09-2022	1895	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1200922	NEGATIVO	YERKO VERA
20-09-2022	1873	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1200922	NEGATIVO	YERKO VERA
20-09-2022	2089	1 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	6R10200922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-09-2022	2156	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL. OCHAGAVIA	5OL8200922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-09-2022	2090	8 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	5RL8200922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-09-2022	2091	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1210922	NEGATIVO	YERKO VERA
21-09-2022	1801	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1210922	NEGATIVO	YERKO VERA
21-09-2022	2157	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1210922	NEGATIVO	YERKO VERA

21-09-2022	1896	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1210922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-09-2022	1874	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2210922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	1802	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1220922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	2092	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1220922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	2158	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1220922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	1897	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1220922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	1875	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1220922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-09-2022	2159	1 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	2O10220922	NEGATIVO	YERKO VERA
23-09-2022	1803	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1230922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-09-2022	2093	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1230922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-09-2022	2160	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1230922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-09-2022	1898	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1230922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-09-2022	1876	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1230922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-09-2022	1804	9A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	5AL9230922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-09-2022	2094	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5R10230922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-09-2022	2161	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5OL9230922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-09-2022	2162	1 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5O11230922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-09-2022	1805	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1240922	NEGATIVO	YERKO VERA
24-09-2022	2095	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1240922	NEGATIVO	YERKO VERA
24-09-2022	2163	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1240922	NEGATIVO	YERKO VERA
24-09-2022	2164	3 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS	2RL3240922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-09-2022	1899	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1250922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-09-2022	1877	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2250922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	1806	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1260922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	2096	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1260922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	2165	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1260922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	1900	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1260922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	1878	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1260922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-09-2022	2166	9 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL9260922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-09-2022	2097	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1270922	NEGATIVO	YERKO VERA
27-09-2022	1807	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1270922	NEGATIVO	YERKO VERA
27-09-2022	2167	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1270922	NEGATIVO	YERKO VERA
27-09-2022	1901	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1270922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-09-2022	1879	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2270922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-09-2022	2168	7 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA	2OL7270922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA

27-09-2022	2169	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA, CMC	6OL8270922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-09-2022	2170	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA, MCL	6OL9270922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-09-2022	2171	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA, MCL	6O10270922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-09-2022	2172	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA, MCL	6O11270922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-09-2022	1808	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	2098	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	2173	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5O11280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	1902	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	1880	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	2174	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS	5OL9280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-09-2022	1809	11A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	2A11280922	NEGATIVO	YERKO VERA
28-09-2022	2175	11O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA	2O11280922	NEGATIVO	YERKO VERA
28-09-2022	2099	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA	2R10280922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-09-2022	1810	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1290922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-09-2022	2100	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1290922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-09-2022	2176	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1290922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-09-2022	1903	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1290922	NEGATIVO	YERKO VERA
29-09-2022	1881	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1290922	NEGATIVO	YERKO VERA
29-09-2022	2177	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	6OL8290922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-09-2022	2178	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS CMC	5OL9290922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-09-2022	1811	9A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS ESTORIL	5AL9290922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-09-2022	2179	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS OCHAGAVIA	5O11290922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-09-2022	2101	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1300922	NEGATIVO	YERKO VERA
30-09-2022	2180	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1300922	NEGATIVO	YERKO VERA
30-09-2022	1812	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1300922	NEGATIVO	YERKO VERA
30-09-2022	1904	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1300922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-09-2022	1882	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2300922	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-09-2022	2181	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CAJAS MCL	6O10300922	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA